三密は別名

集・近・閉というそうです

|密閉||された空間を避ける

<u>接</u>な会話・接触を避ける する人の集まりを避ける 日

ロッパ・

アメリカの感染はピークを越えたか

ŧ

40000

10000

5000

1月21日

■中国

リカ

15000 ヨーロッパ5か国 2.6

れません。そしてこれから日本の行方は?

感染拡大を防ぐには三密を避けること

令和2年4月13日 (月)

二千二十年四月十三日

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$

世界はもう元には戻りません。 ウイルスに県境や国境はありませ 新型コロナウイルス感染症は人類の危機です。 ましてや忖度など

- 考えて、 しよう。 あなたも感染しているし、私も感染していると ものなのです。 はありません。 マスクは自分を守るためにするもので 大切な人にうつさないように行動しま あなたの大事な人を守るための 各人が重い責任を背負っていま
- $\stackrel{\wedge}{\sim}$
- $\stackrel{\wedge}{\sim}$

 - ⑦汚れたリネン、衣服を洗濯する

$\stackrel{\wedge}{\sim}$ 緊急事態宣言 現在の日本では最高の警告である緊急事態

主要地域の新規感染者数

2月21日

宣言は、忖度に慣れてしまった人々によっ

割の接触低減を自粛要請だけで求めるのは 無理でしょう。それでも仕方ありません。 能性があるものはすべて減らさないと、 はどうしても減らせないので、 料品店(スーパー・コンビニ) できず、それはできません。福祉施設、食 療機関は閉めない限り接触を減らすことは な外出や接触はあります。我々のような医 うか。厳格な外出禁止令下でも必要不可欠 の接触はどうしたら減らせられるのでしょ 終息に持ち込めるといわれています。人と いのですから、接触を8割減らせば感染を 人と人との接触がなければ感染は起こらな などの職種 減らせる可

こまめに手を洗いましょう

- 顔を触らないようにしましょう。

軽症者は自宅待機!

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$

感染者であっても軽症者は自宅待機という指示 思いますが、制度の整備が前提です。三重県で な自宅療養が現実になった場合の対処を今から 避難するのは感染を広げ、さらに愚かなことで が出されています。家族を守るためにと地方に 考えておきましょう。 も今後対応が必要になってくるでしょう。 ビジネスホテルを利用するのが一番妥当と

厚労省が指導する自宅療養の8つのポイント ①感染者と家族の居室を分けること

②世話をするのは特定の人に定める ③全員がマスク着用

④こまめに手洗い

⑤定期的に換気する

4月21日

⑥ドアノブやトイレなどを消毒する

⑧ごみは密閉して捨てる

がいる家庭では自宅待機はいけません 齢者がいる家庭・持病をお持ちの方や、 妊婦

3月21日

て骨抜きにされてしまいました。

悪寒を伴う場合:葛根湯もしくは麻黄湯

高齢者や倦怠感が強いとき:麻黄附子 細辛湯をお勧めいたします。 まだ薬局

電話投薬・オンライン診療

電話再診・

外出を控えるようにお願いしています。

医院

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

> 皆さん、いまはできるだけ家にいてくださ い。休める会社はやすんでね。

期待される治療薬

 $\frac{1}{2}$

*えれば、福音となるでしょう。 には手に入るかもしれません。重傷者に使 血漿製剤はコロナウイルス感染症から回復 お薬で輸血のように使います。早ければ秋 した患者さんから得られた血液で作られた

もしれません。感染初期から使えればおそ /っています。もうすぐ使えるようになるか です。一番の頼りは、患者さんの自己免疫 これらはいずれも将来のお薬です。 アビガンなどの抗ウイルス薬は治験が始ま 力です。 かよくわからないお薬で、試行錯誤の段階 院の医師の手元にあるのは効くか効かない らく有効性も高いと思います。 今、

自己免疫力を強化するワクチンについては 本年中は難しいと思われます。

おうちにい 重症化したら病院への入院が絶対必要ですが、 れたではありませんか。具体的には、 ルエンザのお薬だって、 感冒に有効な漢方薬はきっと有効です。 ること、しっかり睡眠をとること。そして、 のうちに自力で治しましましょう。そのために の感染初期に入院できなかったら、何とか軽症 ら逃れられることになります。コロナウイルス 免疫を持ち、当分の間コロナウイルスの恐怖か 冒様症状であることが多いのですから、 勧めします。コロナウイルス感染症の初期は感 能であれば漢方薬の感冒薬を内服することをお 養価の高いものを食べて、規則正しい生活をす は自己免疫力高めること。ビタミンを含めた栄 重症になる前に回復したら、あなたはおそらく 漢方薬の原料から作ら インフ

医院からのお願い

- 医院に来られるのは最小限に してください。その同伴必要 ですか?
- ★ 電話再診も利用ください
- ★ 体温を自宅で計って発熱があ ればあらかじめ連絡をくださ W1!
- ★ 医院の入り口で体温を測りま す。発熱者は車内での待機を お願いすることがあります。
- ★ 入り口で手指消毒・マスクを してください

は次 入れ 導に コロ よう。 の診察も不安かと思われます。厚労省の指 出もできれば避けたいと思われているでし 従い、当院でも電話投薬や電話再診を取り ナウイルス感染症の終息が見えない現状で 可能であれば長期処方を行っていますが、

的ですので、請薬のための外出を少しでも 用してください。 長らく安定していて、 減らせるでしょう。 いただければよいです。 よさそうな場合は、 診察時間内に電話をして 電話投薬を積極的に利 前 近隣の薬局も協力 回の処方と同じで

りません。 とも言われていますが、この非常事態です そうなら、電話再診をお勧めします。当院 再診で対応検討中です。 ので、iPhone などのテレビ電話による電話 時間に割り当てることも検討中です。 望される方が増えれば、午後を電話再診 に受診歴のある方なら可能です。現時点で 相談したいことがあり、 オンライン診療は、難しいシステムが必要 12:30-13:00 の時限としていますが、 現在は初診の電話診察は受け付けてお 申し訳ありません 電話で用件が済み 要

外出を控えて・家にいてください

 $\frac{1}{2}$

十年四月十三日発行 正

松

コロナニュース 文 3 羊 村

厚手のペーパータオルから簡単に手作りマスクが作れます。You Tube の"リードで簡単!使い捨て立体マスクの作り方"で検索して下さい

布マスクは十分とは言えません。なにもしないよりはるかにましですが、 使い捨てのサージカルマスクを何度か使わなければならないときにバン ダナを使ったマスクカバーのアイデアがあります。



(1) バンダナを使うカバーの作り方の手順。48センチ四方以上のバンダナをひし形に置き、マスクの2倍の幅に折っていく



(2) 上下の角をマスクの 2 倍の幅になるよう内側に折る(下を長め、上を短めに)。 ハンカチの中心部にマスクを置く




(3) マスクをはさみ、上から下に折りたたむ



(4) マスク左端辺りの布を蛇腹に折る



(5) 固結びをする



(6) 耳にかける輪を作る。結び目の先を輪にして(5)の部分に通し、ぎゅっと結ぶ。右端も同様にしてできあがり

